

# Smartparts

## iPhone 6S Plus Batterie

### Introduction

Batterie gonflée. , iPhone qui ne s'allume pas. , Impossible de charger la batterie. , Faible autonomie. , Batterie déchargée.

### Outils

[BATTERIE POUR IPHONE 6S PLUS INTERNE NEUVE DE REMPLACEMENT SANS OUTILS](#)

[Autocollant Sticker adhésif colle batterie iPhone 6 Plus](#)


[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-batterie-iphone-6s-plus-n792?pdf>

## Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM. Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.





Etape 3

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.



Etape 5

---



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

---



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)

---



## Etape 7

---



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---







Etape 8

---



Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

---



Etape 9

---



Vous pouvez enlever l'écran complet.



Etape 10

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11

---



Enlevez la plaque métallique grâce votre pince.





Etape 12

---



Déconnectez la nappe de batterie grâce à votre spatule.






Etape 13

---



Décollez les 3 adhésifs noirs en bas de la batterie grâce à votre spatule.











Etape 14

---



Tirez doucement sur le premier adhésif puis les sur les 2 autres.





Etape 15

---



Faites sortir la batterie grâce à votre spatule.





Etape 15 (Page 4)

---



Etape 16

---



Vous avez terminé ! La batterie est démontée.

### Etape 17

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la batterie.