



iPhone 5C Ecran complet assemblé

Introduction

Ecran cassé. , Ecran noir. , Pixels morts. , Problèmes tactiles. , Problèmes d'affichage.

Outils

[BLOC LCD POUR IPHONE 5C NOIR ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD RETINA SANS OUTILS](#)
[BLOC LCD POUR IPHONE 5C BLANC ASSEMBLÉ VITRE TACTILE + ECRAN LCD RETINA SANS OUTILS](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-complet-assembl%C3%A9-iphone-5c-n898?pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 1 (Page 2)



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.

Etape 2 (Page 2)





Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)







Etape 7



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.



Etape 8



Vous avez terminé !
L'écran est démonté.

Etape 9

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre écran.