

Smartparts

iPhone 4S Vitre arrière

Introduction

Vitre arrière cassée. , Vitre arrière abîmée.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-vitre-arri%C3%A8re-iphone-4s-n948?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.







Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm. Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)



Etape 5



Vous avez terminé ! La vitre arrière est démontée.

Etape 6

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre vitre arrière.